

A photograph of an outdoor terrace. In the foreground, there is a wooden deck made of horizontal planks. To the left, a wooden building with horizontal siding and a large window is visible. On the terrace, there is a wicker sofa with white cushions and a small wicker table. In the background, there are trees and a clear sky. The text 'PRIMA | TIMBER' is overlaid on the top right of the image.

PRIMA | TIMBER

**Rakenna priimaluokan
puutuotteilla**

Kun rakennat ulos, kestopuu on paras puumateriaali, jonka voit valita. PrimaTimberin kestopuu on painekyllästetty puun sydämeen asti, mikä antaa sille erinomaisen suojan lahoamista vastaan. PrimaTimberin kestopuulla itsensä toteuttaminen on helppoa.

Mitä sinä haluaisit tehdä?






Höylätyt lankut, laudat ja rimat

PrimaTimberin höylätyillä lauta-, lankku- ja rimatuotteilla saat miellyttävän ja tyylikkään pinnan vaikkapa terassiin, laituriin tai aitaan. Sileäksi höylätyn pinnan ohella erilaiset uraprofilit luovat ulkonäköä, pitoa ja turvallisuutta vaikkapa kostean laiturin pintaan.

Kun terassin kanteen tarvitaan todellista kestävyyttä ja jyrkyyttä, on paras valinta 45 millimetrin höylätty lankku. Myös aidan sekä muiden ulkorakenteiden sileä ja kaunis ulkonäkö saavutetaan höylätyillä tuotteilla. Koristeluun ja viimeistelyyn soveltuvat erinomaisesti tyylikkääts rimavaihtoehdot.

PrimaTimberin höylättyä kestopuuta käytetään maanpäällisissä rakenteissa, ja se kyllästetään AB-luokkaan.









Sahapintaiset laudat ja rimat

PrimaTimberin sahapintaisia lauta- ja rimatuotteita voi käyttää esimerkiksi aitojen ja näkösuojien rakentamisessa. Sahapintaan maali tarttuu höyläpuuta paremmin.

Kun laituri ei vaadi höylätyn tuotteen viimeisteltyä ulkonäköä, mutta haluat saada siitä käytännöllisen ja turvallisen, on sahapinta hyvä vaihtoehto. Se tuo laiturin kanteen enemmän pitoa kuin höylätty vaihtoehto, eikä ole märkänäkään liukas. Laiturissa kannattaa suosia paksumpaa sahattua kansimateriaalia.

PrimaTimberin sahapintaisia kestopuulautoja ja -rimoja käytetään maanpäällisissä rakenteissa, ja ne kyllästetään AB-luokkaan.

Runkomateriaalit

Terassi, laitur ja portaat pysyvät kauniina ja turvallisina, kun niiden runko rakennetaan huolellisesti. Kestävä perustus onnistuu sahapintailla ja mitallistetuilla lankuilla, parruilla sekä liimapuilla.

Runkorakenteet eivät useinkaan kaipaa sileää höyläpintaa. Jos kuitenkin haluat käyttää viimeistellympää materiaalia, valintasi on karkeahöylätty, mitallistettu lankku. Sitä on helppo käsitellä, eikä hintakaan nouse merkittävästi. Ison laiturin rakentaminen vaatii toisinaan pidempiä runkopuita, jolloin valittavana on sormijatkettut vaihtoehdot.

Kun terassisi tai laiturisi kaipaa loppusilausta, käytä höylättyä liimapuuta. Siitä saa esimerkiksi erinomaisen tukevat kaidetolpat. Liimapuu valmistetaan useammasta lamellista, jolloin sen luontainen eläminen on vähäistä.

PrimaTimberin runkomateriaalit kyllästetään suoraa maa- ja vesikosketusta kestävään A-luokkaan. Liimapuut kyllästetään AB-luokkaan.

OPPAAT JA IDEAT ► WWW.PRIMATIMBER.FI








Aitapaalut

Aitapaalut sopivat nimensä mukaisesti niin piha- kuin maatalousrakentamiseen. Lisäksi niillä voi tukea vaikkapa pensaita. Kokovalikoima tarjoaa vaihtoehtoja lukuisiin kohteisiin.

PrimaTimberin painekyllästetty aitapaalu on jyrkkyä ja säänkestävä materiaali, jota on saatavilla sekä tylopällä että teroitettulla päällä.

Maakosketuksen takia PrimaTimberin aitapaalu kyllästetään A-luokkaan, mikä takaa pitkän käyttöiän.





PrimaTimberin kestopuu saa sitkeytensä pohjolan metsistä. Voit luottaa siihen, että terassisi kestää vuosikymmenet välittämättä edes syysmyrskystä tai talven roudasta.

Valitse kerralla laadukkaasti!



PrimaTimber

– pitkät perinteet

PrimaTimber Oy:n juuret juontavat 1950-luvulle, jolloin ilomantsilainen Iivari Mononen aloitti puutavarayrittäjänä. Iivaria arvostettiin ennen kaikkea luotettavana kauppakumppanina niin metsänomistajien kuin puutavaran ostajienkin keskuudessa.

Toiminta keskittyi aluksi raakapylväiden myyntiin, mutta vuosikymmenien aikana pylväitä alettiin kyllästää myös itse. Myöhemmin Iivari Mononen Oy laajensi osaamisensa pylväistä myös muihin puutuotteisiin, kuten laiturin- ja terassilautoihin. PrimaTimber Oy perustettiin 2003, ja se jatkaa ylpeänä konsernin osaamista rakennus- ja kestopuutuotteiden parissa.

Haluamme yhä vaalia näitä Iivarin perinteitä. Puumme on peräisin vastuullisilta metsänomistajilta, pohjoisen ilmastossa kasvaneista metsistä. Sertifioidut laatu järjestelmämme varmistavat parhaan lopputuloksen. Tasalaatuisesta ja taidolla kyllästetystä puusta syntyy käsissäsi paras lopputulos.





Näistä merkeistä tunnistat laadun

AB-luokkaan kyllästetyt tuotteet soveltuvat maanpinnan yläpuolisiin kohteisiin kuten laitureiden ja terassien kansiin, jotka eivät ole suorassa maa- tai vesikosketuksessa. AB-luokan tunnistat keltaisesta päätylipukkeesta.

A-luokkaan kyllästetään kaikki 48 mm tai sitä paksummat tuotteet. Ne soveltuvat suoraan maa- ja vesikosketukseen. Kohteina ovat esimerkiksi erilaiset pilarit ja runkopuut. A-luokan tunnistat valkoisesta päätylipukkeesta.

Kestopuutuotteiden lisäksi tuoteperheeseemme kuuluvat nykyisin myös muut sahatavaran jalosteet. CE-merkityt lujuuslajitellut kuusituotteet muodostavat yhdessä muiden höylätavaroiden kanssa toisiaan tukevan laadukkaan tuoteperheen. Tällä kokonaisuudella pystymme palvelemaan asiakkaitamme entistä monipuolisemmin ja laadukkaammin.




ISO 9001
ISO 14001



Profiilivaihtoehdot

Laudat ja lankut

Sileä



Helmi




Aalto



Kampa




Deck



Rimat

Sileä



Kaide



Vino



Suunnikas



Sävyt



Ruskea



Vihreä



Harmaa

Tuotteet, kestopuu

Höylätyt laudat, lankut ja rimat

Laudat	21 × 95	28 × 95	28 × 120	28 x 145	33 x 145
Lankut	45 × 95	45 × 120	45 × 145	45 x 170	45 x 195
Rimat	21 × 45 sileä	42 × 42 / 28 vino	28 × 68 suunnikas	45 x 120 kaide	

Sahapintaiset laudat ja rimat

Laudat	19 × 100	22 × 100	25 × 100	38 × 150
Rimat	22 × 50	25 × 50	50 × 50 kolmio	

Runkomateriaalit

Sahapintaiset lankut	50 × 100	50 × 125	50 × 150	50 × 200			
Mitallistetut lankut	48 × 48	48 × 73	48 × 98	48 × 123	48 × 148	48 × 173	48 × 198
Sahapintaiset parrut	75 × 75	75 × 150	75 × 200	100 × 100	125 × 125	150 × 150	200 × 200
Liimapuut	70 × 70	90 × 90	115 × 115				

Aitapaalut, teroitettut

mm	ø 60	ø 80	ø 100
1500	×		
1800	×	×	
2100	×	×	
2400		×	
3000		×	×

PrimaTimberin kestopuut painekyllästetään Pohjoismaiden Puunsuojaneuvoston (Nordiska Träskyddsrådet = NTR) vaatimusten mukaisesti A- tai AB-luokkaan. Kestopuu on tarkoitettu vain ulko käyttöön, sitä ei tule käyttää sisätiloissa.

Muut tuotteet

C24 lujuuslajiteltu höylätavara	48 × 98	48 × 123	48 × 148	48 × 173	48 × 198	48 × 220
Muu höylätavara	20 × 48	23 × 48	30 × 48	48 × 48	48 × 73	



PRIMATIMBER OY
RANTAKATU 25 C, 80100 JOENSUU

KYLLÄSTÄMÖ
KUHASALONTIE 31, 80230 JOENSUU

HÖYLÄÄMÖ
SUSIRAJA 2, 80230 JOENSUU

WWW.PRIMATIMBER.FI
f PRIMATIMBER